



HERRAMIENTAS PROFESIONALES
SERVICIO PROFESIONAL
RECOMPENSAS PROFESIONALES



**SU PROVEEDOR COMPLETO DE HERRAMIENTAS DE
ACABADO DE PANEL DE YESO**



NUESTRA HISTORIA

AMES Taping Tools es el proveedor líder en los EE.UU. de herramientas automáticas de encintado y acabado (ATF), suministros y capacitación para la industria de acabado de panel de yeso profesional.

Con una red de más de 110 tiendas de la empresa y ubicaciones franquiciadas situadas en todas partes de los Estados Unidos y Canadá, brindamos asistencia a los contratistas de acabado de interiores residenciales y comerciales con la operación de alquiler de herramientas más grande de la industria.

En 1939 inventamos la tecnología de herramientas ATF y en la actualidad continuamos consolidando nuestro liderazgo en la industria para mejorar la velocidad y la productividad de los contratistas profesionales de panel de yeso.



HERRAMIENTAS PROFESIONALES SERVICIO PROFESIONAL RECOMPENSAS PROFESIONALES



ORGULLO CONFIANZA CREDIBILIDAD DESTREZA

ENFOQUE EN EL CLIENTE

El servicio al cliente y la capacitación han sido piedras angulares para nosotros desde nuestra fundación hace casi 80 años, cuando Bob y Stan Ames viajaron a sitios de construcción para ayudar a los contratistas a entender los ahorros de tiempo y las ventajas de eficiencia ofrecidas a través de la tecnología de encintado automático. En la actualidad seguimos educando a los profesionales de la industria acerca de los beneficios de productividad de las herramientas automáticas de encintado, a través de capacitación en conocimientos y demostraciones de productos disponibles en el sitio de construcción o en nuestro centro corporativo de capacitación ubicado en Stone Mountain, Georgia.

SIMPLICIDAD

Nuestro programa flexible de alquiler de herramientas permite a los clientes alquilar solamente los equipos que necesitan para un trabajo en particular. Las herramientas completamente calibradas siempre están listas para el trabajo, lo cual permite a los contratistas minimizar el tiempo de inactividad. Las herramientas mantenidas deficientemente no sólo son un obstáculo para la productividad, sino un lastre que inevitablemente produce una calidad subestándar, repeticiones que consumen mucho tiempo o lesiones en el sitio de construcción.



RED DE ASISTENCIA

Como la "supertienda" de panel de yeso original, ofrecemos a los contratistas la selección más exhaustiva de herramientas de acabado de panel de yeso, así como los correspondientes suministros y equipos. Las tiendas AMES, que se encuentran convenientemente ubicadas, ofrecen herramientas de acabado a mano, suministros y accesorios para panel de yeso de marcas de fabricante y propias, lo cual hace que nuestros establecimientos sean una "tienda integral" para los contratistas de acabado de interiores.

DESCUENTOS POR VOLUMEN

Ofrecemos una gama de planes de financiamiento flexible, así como varios programas de alquiler a corto y largo plazo que pueden reducir los costos de las herramientas hasta en un 30 por ciento. Además de proporcionar la flexibilidad de "dotar de personal" para respaldar proyectos grandes, nuestras herramientas de administración de inventarios ayudan a los contratistas a dar seguimiento a los costos y equipos por proyecto o por profesionales de la industria individuales. Los contratos de alquiler de equipo tanto diaria como semanalmente y a largo plazo también ayudan a minimizar el tiempo de inactividad en el sitio de construcción y las pérdidas de productividad, al cambiar de inmediato una herramienta defectuosa o rota por una de repuesto limpia y recién salida de la fábrica.

MARCAS CONFIABLES

ENCINTADO



- 03** Encintado automática Minizooka®
- 05** Encintadora automática Bazooka®
- 05FT** Encintadora automática Bazooka®
- 07** Encintadora automática EasyClean® (mostrada)
- 08** Encintadora automática Maxizooka®

CARACTERÍSTICAS

Aplica simultáneamente la cinta y la cantidad correcta de compuesto para uniones

- Acero inoxidable y aluminio anodizado para brindar un peso ligero y durabilidad
- Llega a techos de 10 pies (3 m) sin necesidad de bancos ni andamios
- La encintadora automática de funcionamiento más suave disponible
- Las pestañas integradas ofrecen un agarre positivo ergonómico cuando se corta o avanza la cinta, con lo cual se reduce la fatiga del usuario
- El tubo de control más largo facilita el corte de la cinta cuando se trabaja en techos más altos
- Los rodillos encerrados proporcionan un funcionamiento más suave y protegen las manos
- El "pasador" sujeto a la encintadora acelera el cambio de los rodillos de cinta y, al estar sujeto, se evita que se pierda
- Remoción del protector del tubo "desenroscándolo" para obtener acceso fácil al cable y al émbolo
- El protector del tubo ofrece un cómodo agarre con la mano para brindar un mejor control y una mayor maniobrabilidad, así como una protección excepcional del extremo del tubo

ESPECIFICACIONES

Peso vacío 6.25 lb
 Peso completo* 16.7 lb
 Cobertura (aproximada) 78 pies por carga
 *El peso completo incluye un rollo de cinta de 250 pies.



15E Rodillo de esquinas interiores
 Utilizados inmediatamente después de la encintadora automática, los rodillos de acero inoxidable incrustan firmemente la cinta en la esquina, en preparación para la acabadora de esquinas.
 Utilice estos rodillos con los mangos 82, 82RE, 88R y 97 (no incluidos)

14 Mudrunner®

Alberga hasta un 50% más compuesto que un aplicador de esquinas estándar de 8 pulgadas y un 70% más que el aplicador de 7 pulgadas. El MudRunner® es la próxima generación de aplicadores de esquinas. Un simple giro del mango aplica compuesto sin esfuerzo con acabadoras de esquinas o cabezales.



63 Detector de clavos EasyClean® de 2 pulgadas

68 Detector de clavos EasyClean® de 3 pulgadas

Los detectores de clavos llenan las marcas dejadas por las cabezas de sujetador y retiran al mismo tiempo el exceso de compuesto. Use el de 2 pulgadas para la primera aplicación y el de 3 pulgadas para la segunda o tercera aplicación.

- Llena en una pasada una hilera completa de marcas dejadas por sujetadores
- Robusta construcción de acero inoxidable
- Utiliza un deslizador en lugar de ruedas para prolongar la vida de la cuchilla

Utilice los detectores de clavos con los mangos 81 y 88N (no incluidos)



50 Aplicador de esquinas de 7 pulgadas

35 Aplicador de esquinas de 8 pulgadas

Los aplicadores de esquinas suministran compuesto para uniones a las acabadoras de esquinas y los cabezales. Cuentan con un cono de acero inoxidable para brindar una larga vida útil.

- Se instala firmemente en las acabadoras de esquinas y los cabezales
- La articulación esférica permite un posicionamiento flexible del aditamento
- Llega fácilmente a ángulo altos desde el piso

Utilice los aplicadores de esquinas con los mangos 88A, 83 y 97 (no incluidos)



40 Acabadora de esquinas de 2 pulgadas

45 Acabadora de esquinas de 3 pulgadas

48 Acabadora de esquinas ajustable EasyRoll™ de 3 pulgadas

48X Acabadora de esquinas ajustable EasyRoll™ de 3½ pulgadas

Se utilizan con el MudRunner® o con el aplicador de esquinas, o simplemente con un mango, para aplicar compuesto para uniones a esquinas internas, acabando ambos lados en una sola pasada.

- Ruedas EasyRoll™ para brindar la acción más suave posible sobre la pared
- Armazones de acero inoxidable
- La acción activada por resorte compensa en el caso de ángulos imperfectos

Utilice las acabadoras de esquinas con los mangos 84, 84RE, 88F y 97 (no incluidos)



Las cajas de acabado suministran de manera uniforme la cantidad adecuada de compuesto para uniones y dejan lisos ambos bordes en una sola pasada.

20 Caja plana de 7 pulgadas

25 Caja plana de 10 pulgadas

30 Caja plana de 12 pulgadas

- Duradera caja de aluminio ligero
- Cuchilla de acero endurecido con portacuchilla de latón y graduaciones de corona ajustables
- El eje pivotante ayuda a compensar en el caso de paredes desiguales



22 Caja EasyClean® de 7 pulgadas

27 Caja EasyClean® de 10 pulgadas

32 Caja EasyClean® de 12 pulgadas

- Duradera caja de aluminio ligero
- Cuchilla de acero endurecido con portacuchilla de latón y graduaciones de corona ajustables
- El eje pivotante ayuda a compensar en el caso de paredes desiguales



24 Caja Power Assist™ de 7 pulgadas

28 Caja Power Assist™ de 10 pulgadas

33 Caja Power Assist™ de 12 pulgadas

- Duradera caja de aluminio ligero
- Cuchilla de acero endurecido con portacuchilla de latón y graduaciones de corona ajustables
- El eje pivotante ayuda a compensar en el caso de paredes desiguales



ACABADO



MANGOS



- 8034W** Mango para cajas de 34 pulgadas
- 8042W** Mango para cajas de 42 pulgadas
- 8054W** Mango para cajas de 54 pulgadas
- 8072W** Mango para cajas de 72 pulgadas

Se fija a todas las cajas de acabado para brindar un control y un acabado excepcionales.

- El diseño del freno facilita la utilización de las cajas de acabado
- Agarre ajustable



- 8134W** Mango EasyFinish® de 34 pulgadas
- 8142W** Mango EasyFinish® de 42 pulgadas
- 8154W** Mango EasyFinish® de 54 pulgadas
- 8172W** Mango EasyFinish® de 72 pulgadas

Se fija firmemente a todas las cajas de acabado para brindar un control y un acabado excepcionales. El diseño de mango curvado ergonómico brinda una mayor acción de palanca cuando se trabaja por encima de la cabeza y ayuda a activar el mecanismo Power Assist™.

- El diseño del freno facilita la utilización de las cajas de acabado
- Agarre ajustable



- 88E** Mango para cajas XTender™

Proporciona un alcance flexible cuando se utilizan todas las cajas de acabado.

- El mango extensible para cajas más largo, de 41 pulgadas (1.04 m) a 63 pulgadas (1.60 m)
- El mango extensible para cajas más fuerte de la industria
- Agarre de freno ajustable para adaptarse a cualquier tamaño de mano



- 82RE** Mango de extensión para rodillos de esquinas
- Proporciona un alcance flexible cuando se utilizan rodillos de esquinas.



- 84RE** Mango de extensión para acabadoras de esquinas
- Proporciona un alcance flexible cuando se utilizan acabadoras de esquinas.



- 81** Mango de fibra de vidrio

- 88N** Mango de extensión Xtender® para mangos de detectores de clavos (no mostrado)

Proporciona un alcance flexible cuando se utilizan detectores de clavos.



- 84** Mango para acabadoras de esquinas (no mostrado)

- 88F** Mango de extensión para acabadoras de esquinas

Mango de soporte diseñado para trabajar con las acabadoras de esquinas.



- 83** Mango para aplicadores de esquinas



- 88A** Mango de extensión para aplicadores de esquinas

Mango de soporte diseñado para trabajar con los aplicadores de esquinas.



- 82** Mango para rodillos de esquinas



- 88R** Mango de extensión para rodillos de esquinas

Mango de soporte diseñado para trabajar con el rodillo de esquinas.



- 97** Unimango

Mango de soporte diseñado para trabajar con múltiples aditamentos.



BOMBAS Y ADAPTADORES



- 72** Bomba de carga
- 76** Bomba EasyClean®

Llena rápidamente sus herramientas con compuesto para uniones (con el adaptador 90A).

- El diseño EasyClean® con tubo retirable facilita el mantenimiento y la limpieza
- Componentes de baja fricción para brindar un aumento de la succión
- Incluye tamices gruesos y finos



- 86** Cuello de cisne

Se fija a las bombas para llenar todas las encintadoras automáticas AMES.

- El 86 se fija a las bombas 72 y 76



- 90A** Adaptador de carga

Se utiliza para llenar todas las cajas de acabado, todos los detectores de clavos, todos los aplicadores de esquinas y el MudRunner® de AMES.

- Se acopla a las bombas 72 y 76



Cabezal de encintadora

Nuevo diseño de rueda plegadora para esquinas de precisión.

Mango en línea

El gatillo dual controla la rueda plegadora y detiene positivamente el flujo de compuesto para uniones sin que salga exceso del mismo.

1 Manguera flexible de 15 pies

Aumenta la flexibilidad.

Encintadora

Peso reducido a 7 lb para disminuir la fatiga.

Control de flujo

La primera bomba de la industria controlada por radiofrecuencia (RF) controla el flujo sin cables directamente en la herramienta.

Conexión de la manguera sin necesidad de herramientas

Hace una conexión rápida y segura.

Girador en Z

Elimina los retorcimientos en la manguera.

Armazón de acero de servicio extremo y llantas a prueba de pinchaduras

Protege los componentes cruciales contra los daños en el sitio de construcción. Incluye una bandeja de herramientas integrada para almacenar convenientemente las herramientas y los accesorios.

Motor MaxPower

El motor MaxPower es un diseño totalmente encerrado enfriado por ventilador, que protege los componentes internos contra la suciedad, el polvo y el compuesto para uniones. Cuenta con un motor de CC que nunca necesita escobillas y Graco lo respalda con una garantía de por vida.

Diseño Max Flo™

Los conductos de fluido Max Flo y la válvula de retención de bola grande cargan eficientemente el compuesto para uniones de tipo grueso.

Tolva de 25 galones

Incluye una tapa hermética para preservar el compuesto para uniones con el fin de usarlo al día siguiente.

Filtro de tolva interno

Permite que el compuesto para uniones que sobre en el sitio de construcción se recicle sin dejar basura al eliminarlo.

Sistema de transmisión Advantage Drive™

Como vínculo crucial entre el motor y la bomba, el sistema de transmisión Advantage Drive de engranajes de acero endurecido es el mecanismo de transmisión más duradero de la industria, y Graco lo respalda con una garantía de por vida.



CFPMP Bomba de flujo continuo Bazoooka®

Incluye manguera de 50 pies (257133), manguera flexible de 15 pies (223756), filtro de tolva (16C298) y girador en Z (24D166).



B05CF Encintadora de flujo continuo

BF07H Caja de flujo continuo de 7 pulgadas

BF10H Caja de flujo continuo de 10 pulgadas

BF12H Caja de flujo continuo de 12 pulgadas

La misma sensación y el mismo funcionamiento que las cajas de acabado AMES estándar.



B8034 Mango de flujo continuo de 34 pulgadas

B8042 Mango de flujo continuo de 42 pulgadas

B8054 Mango de flujo continuo de 54 pulgadas

B8072 Mango de flujo continuo de 72 pulgadas

La nueva forma de lágrima está diseñada ergonómicamente para ser más fácil de agarrar, así como para reducir la fatiga. Fija de manera segura el mango con forma de lágrima a la caja de acabado. Cabezal pivotante con patente pendiente para mejorar el flujo de compuesto para uniones.



B14CF Mango de acabado de flujo continuo de 42 pulgadas

B14EC Mango de acabado de flujo continuo de 60 pulgadas

Utilice estos mangos con las acabadoras de esquinas 40, 45, 48 o 48X (no incluidas)

257133 Manguera NPT de ½ pulgada x 50 pies

223756 Manguera flexible de 15 pies

24D166 Girador en Z

16C298 Filtro de repuesto

Para la bomba de flujo continuo Bazoooka.

CFILL Kit de llenado

Para herramientas automáticas de encintado y acabado estándares.

122267 Llanta de repuesto

Para la bomba de flujo continuo Bazoooka.

CFVLV Controlador de radiofrecuencia

Para la encintadora y la acabadora de esquinas.

CFBXC Controlador de radiofrecuencia

Para cajas de acabado.

EL SISTEMA DE ACABADO DE PANEL DE YESO MÁS AVANZADO

Estación de lavado de herramientas

Enjuaga enérgicamente todas las herramientas del sitio de construcción.



Estación de llenado de herramientas

Llena las herramientas de encintado convencionales incluso cuando la bomba está en funcionamiento.



Bomba de liberación rápida

Remoción de la bomba sin necesidad de herramientas para subirla fácilmente por escaleras e introducirla en vehículos y sacarla de ellos con facilidad.



888-BAZOOKA

AMESTOOLS.COM



ACERCA DE NOSOTROS

Desde 1939, AMES se ha establecido como el líder de la industria de herramientas automáticas de encintado y acabado.

Seguimos proporcionando al acabador de interiores la mejor selección de herramientas y suministros disponibles a través de una red de más de 110 tiendas de la empresa y ubicaciones franquiciadas.

Consulte a su centro AMES local para informarse sobre excepcionales programas y servicios, que incluyen:

- Capacitación en herramientas automáticas de encintado y acabado* impartida por expertos especialistas
- Programas de pago de cuenta diseñados para cubrir las necesidades de cualquier empresa, tanto grande como pequeña
- Servicio excepcional provisto por nuestro amable y entendido personal

AMES está comprometida a brindarle a usted un servicio excepcional y tecnología de herramientas líder de la industria.

¡Para encontrar un centro AMES cerca de usted, visite amestools.com o llame al 888-BAZOOKA hoy mismo!



1380 Beverage Drive, Suite W
Stone Mountain, GA 30083
amestools.com | 888-BAZOOKA

*Visite su tienda local AMES o llámenos al 888-BAZOOKA para obtener más detalles e informarse sobre disponibilidad; es posible que se apliquen algunas restricciones y reglas.